



29 Arbeitsmappenereignisse (Open, BeforeClose, BeforeSave)

Beispiel 1: Begrüßung, sobald die Arbeitsmappe geöffnet wird

```
Private Sub Workbook_Open()  
  
    'Begrüßung, sobald die Arbeitsmappe geöffnet wird  
    MsgBox "Herzlich willkommen Peter"  
  
    'Bestimmtes Tabellenblatt aktivieren  
    Worksheets("Tabelle2").Activate  
  
End Sub
```

Beispiel 2: Zeitgesteuerte Meldung, wenn die Arbeitsmappe geöffnet wird

```
Private Sub Workbook_Open()  
  
    'Begrüßung, sobald die Arbeitsmappe geöffnet wird  
    MsgBox "Herzlich willkommen Peter"  
  
    'Bestimmtes Tabellenblatt aktivieren  
    Worksheets("Tabelle2").Activate  
  
    'Pausemeldung nach 10s  
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "PausenMeldung"  
  
End Sub
```

```
Public Sub PausenMeldung()  
  
    'Meldung für Pause  
    MsgBox "Es ist Zeit für eine Pause!"  
  
End Sub
```

Beispiel 3: Die Zeit protokollieren, sobald die Arbeitsmappe geschlossen wird

```
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)  
  
    'Datum und Zeit protokollieren  
    Worksheets("Tabelle1").Range("G2") = Date  
    Worksheets("Tabelle1").Range("G3") = Time  
  
    ThisWorkbook.Save  
  
End Sub
```



29 Arbeitsmappenereignisse (Open, BeforeClose, BeforeSave)

Beispiel 4: Die Arbeitsmappe nur speichern, wenn alle Angaben vollständig sind

```
Private Sub Workbook_BeforeSave (ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)

    'Nur speichern, wenn ein Prüfer eingetragen wurde
    If Worksheets("Tabelle2").Range("G3") = "" Then

        'Arbeitsmappe nicht speichern
        MsgBox "Bitte geben Sie einen Prüfer ein!"
        Cancel = True

    Else

        'Arbeitsmappe speichern
        MsgBox "Alle Änderungen wurden gespeichert."

    End if

End Sub
```